Pioneer sound.vision.soul

スタイリッシュ シアターシステム カタログ

S-LF3-CR／CP-EU5／S-IW20X-LR／S-VW02／LB1230/Y
CU-5L／CU-3L／S-IW40X-LR／S-IW50-LR／S-IW60T
VSA-C502-S／VSA-C301-S

こだわりのインテリアに囲まれながら、
パイオニアの高音質に包まれる。
そんなシアターライフ、はじめませんか？

「インテリアにも、音にもこだわりたい」。そんな方におすすめなのが、スタイリッシュ シアターシステム。
壁掛可能な薄型スピーカーと埋込スピーカーの組み合わせだから、
インテリアやお部屋のイメージをくずさず、すっきり設置できます。
お気に入りの空間で、パイオニアの高音質に包まれながら、映画やドラマ、スポーツなどを楽しめる生活を。
スタイリッシュ シアターがあれば、お部屋は家族みんなが集まる感動スペースになります。



スタイリッシュ シアターシステム

1 薄型テレビのデザインとも、絶妙なフィーリングを醸しだす。リビングのイメージを引き立てる、シャープなアルミボディ。

防磁設計2ウェイスピーカーシステム
S-LF3-CR
希望小売価格65,100円（税抜価格62,000円）
3台1組・サランネット付

- お部屋の雰囲気に合わせてコーディネートできる2色（ブラック&ホワイト）のサランネット付属。
- さまざまな設置が可能な壁掛金具&自立スタンド付属。

OPTION **シャープな印象を与える、統一したデザイン。機能美にも優れたこだわりのスピーカースタンド。**

フロア型スピーカースタンド
CP-EU5
希望小売価格10,500円（税抜価格10,000円）2台1組
外形寸法：300 mm(W)×990 mm(H)×300 mm(D)
質量：3.5 kg
＊写真のスピーカーは、スピーカースタンドの価格に含まれておりません。

2 天井に埋め込むから、お部屋すっきり。スマートに高音質を味わえるコンパクトスピーカー。

向き可変式トゥイーター

バックチャンバー

丸型10cm2Way同軸埋込スピーカーシステム
〈据付工事専門業者取扱品※〉
S-IW20X-LR
希望小売価格36,750円（税抜価格35,000円）2台1組

天井に埋め込んだ設置例です。

- 設置場所や視聴距離に応じて調整できる向き可変式トゥイーター採用。
- 音漏れを低減させるバックチャンバー採用。
- 不要な共振をしっかり抑えて、高音質を実現する背面斜め構造。

※十分な技術・技能を有する専門業者が据付を行うことを前提に販売されているものです。
据付・取付は必ず工事専門業者または販売店にご依頼ください。

3 高さわずか405mm、AVボードの横にすっきり納まる。力強い重低音のハイパワー100Wサブウーファー。



防磁設計パワードサブウーファー
S-VW02
希望小売価格26,250円（税抜価格25,000円）1台

- 使いやすい前面操作パネルのデザイン
- オートスタンバイ機能付（ON/OFF切替可）

ケーブルの微細な振動を抑える工夫をこらし、高音質を実現するOFCスピーカーケーブル。

LB1230/Y（50m巻き）
希望小売価格21,000円（税抜価格20,000円）

お客様ひとりひとりに合わせて、カスタマイズ可能。複数の機器をリモコン1台でスマートにコントロール。

カラー液晶カスタマイズリモコン
CU-5L
希望小売価格186,900円（税抜価格178,000円）
（プログラム代は別途）

液晶カスタマイズリモコン
CU-3L
希望小売価格84,000円（税抜価格80,000円）
（プログラム代は別途）

- お手持ちの機器※まで含めた関連機器をコントロール
- 電動カーテン、照明などもコントロール可能
- 機械の操作が苦手な方でも気軽に操作

※機器によってはコントロールできないものもあります。



埋込タイプだから、お部屋のイメージをくずさずに、臨場感あふれるホームシアターが楽しめます。

インウォール スピーカーシステム



1 高音質設計を実現したスタイリッシュな丸型スピーカー。



天井に埋め込んだ設置例です。　向き可変式トゥイーター

丸型16cm2Way同軸埋込スピーカーシステム
〈据付工事専門業者取扱品※〉

S-IW40X-LR

希望小売価格47,250円（税抜価格45,000円）2台1組

- ●設置場所や視聴場所に応じて調整できる向き可変式トゥイーター採用。
- ●同軸16cm2Wayスピーカー採用で、パイオニアならではの高音質を実現。

2 スタイルとクリアな音質を両立した本格派スピーカー。



18cm2Way埋込スピーカーシステム
〈据付工事専門業者取扱品※〉

S-IW50-LR

希望小売価格57,750円（税抜価格55,000円）2台1組

- ●設置場所や視聴場所に応じて調整できる向き可変式トゥイーター採用。
- ●18cm2Wayスピーカー採用で、純度の高いサウンドを実現。

3 リアルな音場を再現するバーチカルツインタイプのスピーカー。

写真はサランネットを外した状態です。

12cm2Wayバーチカイルツイン埋込スピーカーシステム
〈据付工事専門業者取扱品※〉

S-IW60T

希望小売価格42,000円（税抜価格40,000円）1台

- ●設置場所や視聴場所に応じて調整できる向き可変式トゥイーター採用。
- ●ウーファーをバーチカルツイン方式で配列することで、サイズを超えた力強くクリアな音場を再現。

※十分な技術・技能を有する専門業者が据付を行うことを前提に販売されているものです。据付・取付は必ず工事専門業者または販売店にご依頼ください。

本格サラウンドが楽しめるパイオニア ハイパワーAVアンプ

「オートMCACCセットアップ」&ドルビープロロジックⅡx搭載。100W×6ch AVアンプ。

AVアンプ

VSA-C502-S

希望小売価格65,100円（税抜価格62,000円）　AVプリセットリモコン付属 SR+　セットアップマイク付属

- ●快適な音場を簡単に自動創出する「オートMCACCセットアップ」搭載
- ●映画や音楽ソフト、ゲームなどに対応する、多彩なサラウンドモードを搭載
- ●地上・BSデジタル放送のMPEG-2 AACなど、最新のフォーマットに対応

入力端子	デジタル：光3系統/同軸1系統、VIDEO：5系統、S-VIDEO：4系統、D4-VIDEO：2系統
出力端子	プリアウト：サブウーファー出力1系統、AUDIO：1系統、VIDEO：2系統、S-VIDEO：1系統、D4-VIDEO：1系統

SR+とは、AVアンプの操作状況を「SR+」機能のついたパイオニア製プラズマテレビ"ピュアビジョン"の画面で表示できる機能を示しています。

スマートボディで本格的サラウンドを体験。75W×5ch ハイパワーAVアンプ。

AVアンプ

VSA-C301-S

希望小売価格42,000円（税抜価格40,000円）　AVプリセットリモコン付属 SR+

- ●ドルビープロロジックⅡ&MPEG-2 AAC対応。75W×5chハイパワーが迫真のサウンドを実現
- ●初めてでもサラウンド環境を簡単セッティング「ルーム&シートポジション設定」機能
- ●まるで俳優の口からセリフが聞こえてくるような「ダイアログエンハンスメント」機能搭載

入力端子	デジタル：光3系統/同軸1系統、VIDEO：5系統、S-VIDEO：4系統
出力端子	プリアウト：サブウーファー出力（1系統）、VIDEO：2系統、S-VIDEO：1系統

●Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブルD記号及びAACロゴは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●DTSはDigital Theater Systems, Inc.の商標です。
●SR+、SR マークの製品はパイオニアの統一システムリモコン対応です。

本製品は電源オフ時（待機時）の消費電力を抑えた設計になっています。

仕様一覧

型番	S-LF3-CR	S-IW20X-LR	S-IW40X-LR	S-IW50-LR	S-IW60T	S-VW02
型式	密閉型ブックシェルフ型	丸型10 cm2Way同軸埋込型	丸型16 cm2Way同軸埋込型	18 cm2Way埋込型	12 cm2Way埋込型	バスレフ式フロア型
スピーカー	ウーファー:8.7 cmコーン型×2 トゥイーター:2 cmドーム型	ウーファー:10 cmコーン型 トゥイーター:2 cmセミドーム型	ウーファー:16 cmコーン型 トゥイーター:2 cmソフトドーム型	ウーファー:18 cmコーン型 トゥイーター:2 cmソフトドーム型	ウーファー:12 cmコーン型×2 トゥイーター:2 cmソフトドーム型	ウーファー:13 cmコーン型
インピーダンス	8 Ω	6 Ω	6 Ω	6 Ω	6 Ω	6 Ω
再生周波数帯域	65 Hz～40 kHz	65 Hz～20 kHz	50 Hz～20 kHz	50 Hz～20 kHz	50 Hz～20 kHz	30 Hz～330 Hz(連続可変)
出力音圧レベル	89 dB	84 dB	84 dB/W(1 m)	83 dB/W(1 m)	84 dB/W(1 m)	–
最大入力	130 W(JEITA)	50 W(JEITA)	80 W(JEITA)	100 W(JEITA)	70 W(JEITA)	–
実用最大出力	–	–	–	–	–	100 W(JEITA、6 Ω)
外形寸法	2Wayスピーカー: 140 mm(W)×400 mm(H)× 51mm(D) センタースピーカー: 140 mm(W)×400 mm(H)× 59 mm(D)	φ167 mm×147 mm(D)	φ240 mm×97 mm(D)	220 mm(W)×306 mm(H)× 94 mm(D)	391 mm(W)×212 mm(H)× 91 mm(D)	165 mm(W)×405 mm(H)× 325 mm(D)
取付け穴サイズ	–	φ140 mm	φ207 mm	190 mm(W)×274 mm(H)	361 mm(W)×182 mm(H)	–
必要板厚	–	6 mm～25 mm	6 mm～25 mm	6 mm～25 mm	6 mm～25 mm	–
質量	2Wayスピーカー:1.6 kg センタースピーカー:1.7 kg	1.1 kg(1台)	1.5 kg(1台)	1.8 kg(1台)	2.9 kg(1台)	9.4 kg

外形寸法図(単位:mm)

S-LF3-CR



S-IW20X-LR



S-IW40X-LR



S-IW50-LR



S-IW60T



パイオニアグループは様々な環境保護活動に積極的に取り組んでいます。

セーフティ(有害物質を入れない)、クリーン(廃棄物を出さない)、エコロジー(有限資源を使わない)。

パイオニアでは、1991年より環境保護推進委員会を設置し、「地球環境を維持、改善し、次世代に引き継ぐことは企業の使命のひとつである」という考えを環境保護の理念として、環境保護活動を推進しています。

このマークは、当社の制定したガイドラインに適合した商品に表示する「パイオニア環境マーク」です。

省エネ設計 電源オフ時(待機時)の消費電力を抑えた設計になっています。

無鉛はんだ 製品部品に鉛を含まないはんだを使用しています。

エコ梱包 古紙を再生した段ボールを緩衝材料に使用しています。

*ガイドラインはパイオニアホームページでご紹介しています。 *http://www.pioneer.co.jp/environment/*

R100
このカタログは古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

パイオニア株式会社 本社目黒地区、AV商品の設計・開発を行っている所沢事業所は、ISO14001の認証を取得しています。

パイオニア株式会社 本社目黒地区/登録番号:EC00J0310
パイオニア株式会社 所沢事業所/登録番号:EC99J2007

ISO 14001 JACO UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 051

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

省エネのための上手な使い方

1.こまめにスイッチを切りましょう。長時間使用しない場合は、コンセントを抜くことをおすすめします。2.適切な明るさと音量で楽しみましょう。3.就寝前は主電源を切りましょう。
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●カタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。
●製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際には製造番号をご確認ください。

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ(全国共通)

カスタマーサポートセンター
●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のお問い合わせおよびカタログのご請求窓口
0070-800-8181-22 (一般電話)03-5496-2986
●FAX受付
03-3490-5718

(ご注意)市外局番「0070」で始まるフリーフォンはPHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話などではご利用になれません。また[一般電話]は、携帯電話、PHS等からのご利用が可能ですが、通話料金がかかります。予めご了承ください。

●営業時間/月曜～金曜9:30～18:00/土曜・日曜・祝日9:30～12:00,13:00～17:00(弊社休業日除く)

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへおたずねください。●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。●ハガキによるカタログの請求は希望商品名をご記入の上、〒152-8691 東京都目黒郵便局私書箱27号 パイオニアカタログセンターへ。●ホームページにてカタログ請求とメールマガジンの登録も行っております。

本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金等は含まれておりません。

パイオニア株式会社
〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

©PIONEER CORPORATION 2005

取扱店

このカタログの記載内容は2005年12月現在のものです。

JA938